Imprimante laser couleur multifonction Dell C3765dnf

Renforcez la capacité de votre entreprise à produire plus avec les imprimantes laser couleur multifonction Dell C3765dnf

Fonctionnalité 4-en-1 pour répondre aux besoins de groupes de travail de taille moyenne

L'imprimante laser couleur multifonction Dell C3765dnf fournit la combinaison ultime de puissantes fonctions de gestion des documents et de fonctions d'impression, de numérisation, de télécopie et de copie, une excellente qualité d'impression à faible coût par page, des vitesses d'impression exceptionnellement élevées et une fiabilité incroyable conçue pour optimiser le temps de disponibilité. En outre, vous pouvez directement lancer des tâches d'impression vers l'imprimante Dell C3765dnf à partir d'appareils Android à l'aide de l'application Dell Mobile Print[1].

Grâce à la solution complète d'impression « Color by Dell », l'imprimante laser couleur multifonction Dell 3765dnf fournit une très bonne saturation des couleurs, une parfaite netteté des images et une qualité d'impression remarquable. Avec des vitesses d'impression remarquables allant jusqu'à 35 pages par minute (ppm)[2] (A4) en couleur et monochrome (la vitesse d'impression réelle varie selon l'utilisation) et une grande capacité d'impression allant jusqu'à 80 000 pages par mois (max.), l'imprimante Dell C3765dnf permet de répondre facilement aux besoins de votre entreprise.

Pour bénéficier d'impressions laser rapides, fiable et rentable aux couleurs de hautes qualités et, accéder à des fonctionnalités de sécurités et de gestion des documents avancées, choisissez l'imprimante réseaux laser couleur multifonction Dell 3765dnf .

Imprimante laser couleur multifonction Dell C3765dnf

Avantages du produit

Excellente qualité

- Doté des fonctionnalités hautes performances essentielles et offrant l'un des coûts totaux d'impression (TCOP) et coûts par page (CPP) les plus intéressants du marché
- Tambours à haut rendement à la pointe de la technologie pour réduire le coût de fonctionnement et le coût total de possession
- Cartouches de toner, séparées de l'unité de tambour, standard afin de permettre le remplacement de l'unité de tambour ou de la cartouche de toner indépendamment
- Kit de maintenance de l'unité de fusion pris en charge dans le cadre de la garantie ce qui permet d'éviter les coûts supplémentaires en cas d'usure des pièces pendant la période de garantie

Impression directe à partir d'appareils mobiles

Découvrez la fonctionnalité pratique d'une impression directe à partir de votre appareil Android à l'aide de l'application Dell Mobile Print[1]

Performances hors du commun

- La solution d'impression complète de Dell, ColorbyDell, est fournie comme fonctionnalité standard et permet une très bonne saturation des couleurs, une parfaite netteté des images et une qualité d'impression exceptionnelle qui utilise des technologies d'impression avancées
- Solution fournie avec le logiciel de gestion des documents Nuance® PaperPort® Pro 14
- dont la puissance permet aux entreprises de numériser, de partager, de rechercher et d'organiser des documents en toute sécurité et n'importe où[3]
- Ce modèle incontournable en matière de performances pures fournit des vitesses d'impression allant jusqu'à 35 pages par minute (ppm)[2] (A4) en couleur et monochrome (la vitesse d'impression réelle varie selon l'utilisation)
- Niveau plus élevé en matière de gestion d'impression sécurisée grâce à une combinaison de protocole LDAP et d'authentification Kerberos
- Module d'impression recto verso haute vitesse permettant d'optimiser la productivité de bureau

Conception écoénergétique dans le respect de l'environnement

- Consommation d'énergie réduite, temps de chauffe et durée d'impression réduits par rapport aux imprimantes dotées de toners traditionnels, grâce à la technologie d'émulsion et d'agrégation de toner (EA-Eco) de Dell
- Passage simplifié en mode veille en appuyant une seule fois sur le bouton pour activer la fonctionnalité d'économie d'énergie
- Réduction de la consommation de papier grâce à des fonctionnalités, telles que « N-Up » qui permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier et l'impression recto verso

Configuration, gestion et utilisation conviviales

- Dotée d'un écran LCD tactile couleur de 4,3 pouces de haute qualité et convivial, avec des icônes de menu intuitives pouvant être facilement personnalisées en fonction des besoins de votre entreprise
- Dell propose une suite de logiciels de gestion incluant le système de gestion du toner Dell Toner Management System™, l'outil Web de configuration d'imprimante Dell et l'outil Dell ColorTrack Pro v1.1 qui permettent aux responsables de surveiller les niveaux de toner, de configurer l'imprimante à distance à l'aide d'un navigateur Web et de gérer l'accès à l'impression couleur pour contrôler les coûts d'impression

Une fiabilité à toute épreuve

- Capacité d'impression élevée allant jusqu'à 80 000 pages par mois (max.)
- Cartouches de toner à très haut rendement pour réduire les temps d'inactivité et l'intervention de l'utilisateur
- Tranquillité d'esprit grâce au service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant le diagnostic à distance de Dell[5] qui inclut le kit de maintenance de l'unité de fusion ; possibilité d'extension des services disponibles en option pendant la période de garantie, jusqu'à 4 ans

Commandez vos consommables en ligne ou auprès de certains partenaires

Imprimante laser couleur multifonctionDell C3765dnf

Panneau de commande et écran LCD couleur tactile de 4,3 pouces de l'imprimante Dell C3765dnf

Connectivité de l'imprimante Dell C3765dnf

Kit de fonctions de sécurité d'entreprise et de fonctions sans fil pour l'imprimante Dell C3765dnf (inclut un dongle sans fil et un disque dur de 160 Go)

Tirez le meilleur parti de votre imprimante Dell grâce aux options et consommables Dell authentiques

Cartouche de toner[6]	Capacité de la cartouche de toner noir de l'imprimante Dell C3765dnf standard et livrée : environ 3 000 pages noir et couleur (CMJ) ; haute capacité : environ 7 000 pages noir et 5 000 pages couleur (CMJ) ; capacité ultra-élevée : 11 000 pages noir et 9 000 pages couleur (CMJ)
Mémoire (RAM)	512 Mo standard ; jusqu'à 512 Mo de RAM via un emplacement SO-DIMM DDR2, emplacement SO-DIMM à 144 broches (jusqu'à 1 024 Mo de RAM, mémoire standard incluse)
Connectivité	Port client USB 2.0 (haut débit), port Ethernet (gigabits), port sans fil (pour dongle en option), port hôte USB (port hôte USB 2.0 intégré pour impression et numérisation USB directes)
Carte réseau sans fil et une option HD	Kit de fonctions de sécurité d'entreprise et de fonctions sans fil (inclut un dongle sans fil et un disque dur de 160 Go)
Gestion du papier	Bac d'alimentation de 550 feuilles, plateau multifonction de 150 feuilles fournis en standard ; en option : bac d'alimentation de 550 feuilles ; sortie standard : 250 feuilles
Garantie standard et service[5]	Services d'intervention sur site le jour ouvrable suivant un diagnostic à distance ; possibilité optionnelle d'extension des services disponibles pendant la période de garantie, jusqu'à 4 ans maximum.

Imprimante laser couleur multifonction Dell C3765dnf

Description du produit	Excellente qualité, fiabilité et performances hors du commun associées à des fonctionnalités puissantes de gestion des documents dans une imprimante couleur multifonction 4-en-1.
Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Vitesse d'impression[2]	Jusqu'à 35 pages par minute (ppm) (A4) en couleur et monochrome (la vitesse réelle d'impression varie selon l'utilisation)
Vitesse d'impression2	Jusqu'à 35 pages par minute (ppm) (A4) en couleur et monochrome (la vitesse réelle d'impression varie selon l'utilisation)
Temps de chauffe	Moins de 19,9 s entre l'allumage et l'affichage de l'état « Prêt » sur l'écran
Délai d'impression de la première page	
À partir de l'état « Prêt »	Moins de 13,5 s (monochrome), 14 s (couleur)
Résolution d'impression	600 x 600 ppp
Interface utilisateur	Écran couleur tactile de 4,3 pouces et pavé numérique de 10 chiffres
Flux de données	Émulation PCL® 6 (inclut PCL 5e), Adobe® PostScript® 3™
Vitesse du processeur	533 MHz
Mémoire (RAM)	512 Mo
Extension de mémoire	Jusqu'à 512 Mo de mémoire RAM dans un seul emplacement SO-DIMM DDR2 (1 024 Mo de mémoire RAM maximum, mémoire standard incluse)
Mémoire morte (ROM)	64 Mo (programmes, polices)
Cycle d'utilisation maximal	80 000 pages par mois
Impression mobile	Imprimez directement à partir d'appareils mobiles Android par le biais de l'application Dell Mobile Print[1]
Caractéristiques du photocopieur	
Vitesse et résolution de copie	Vitesse de copie en couleur : 35 cpm (A4) (1 à N copies) (mode Texte, Texte/Photo et Photo) ; 13 cpm (A4) (N à N copies) à 600 ppp x 600 ppp Vitesse de copie monochrome : 35 cpm (A4) (1 à N copies) ; 22 cpm (A4) (N à N copies) à 600 ppp x 600 ppp
Délai d'impression de la première copie	*Mode « Prêt » :* Platine : < 20 s/16 s (couleur/monochrome) ; CAD : < 22 s/18 s (couleur/monochrome) *Mode veille :* Platine : < 40 s/16 s (couleur/monochrome) ; CAD : < 42 s/18 s (couleur/monochrome)
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 99
Réduire/agrandir	25 à 400 % (25 à 400 % - CAD)
Taille à plat des photocopies	A4, A5, B5, Lettre, Executive
Fonctionnalités du photocopieur	copie d'ID, jusqu'à N pages, assemblage, netteté, balance des couleurs, suppression de l'arrière-plan, saturation des couleurs
Caractéristiques du scanneur	
Résolution de numérisation	Optique : 1 200 x 1 200 ppp (platine : couleur), améliorée : 9 600 x 9 600 ppp (max.)
Profondeur de numérisation	Couleur : 24 bits ; monochrome : niveaux de gris 8 bits, 1 bit pour la numérisation en mode Lineart
Utilitaires/applications de numérisation	Nuance® PaperPort® Pro 14, langages pris en charge EFIGS + D, système d'exploitation : Windows Vista/Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits uniquement)
Fonctionnalités de numérisation	Numérisation vers un fichier, numérisation vers le courrier électronique, numérisation vers un serveur FTP (serveur réseau), numérisation vers un serveur PME (dossier réseau)
Numérisation vers un support (format de fichier)	JPEG, TIFF (fonction unique/multifonction), PDF (v1.6)
CAD	
Type CAD	DADF
Capacité d'entrée/sortie	Jusqu'à 50 feuilles, 60 à 125 g/m^2
Format du support	A4, A5, B5, US Letter, Executive, US Legal, folio ; *largeur :* 139 à 216 mm ; *longueur :* 140 à 356 mm
Caractéristiques du télécopieur	
Vitesse du modem	Jusqu'à 33,6 kbit/s
Vitesse d'envoi de télécopie (LTR)	Environ 3 secondes/page
Stockage de tâches de télécopie	4 Mo ou jusqu'à 200 pages
Fonctionnalités de télécopie	Envoi de télécopie, télécopie retardée/planifiée, transfert de télécopie, réception de télécopie sécurisée, code de sonnerie distinctive (mode manuel), gestion de contenu d'entreprise, télécopie via un ordinateur (PC fax), 200 numéros de composition rapide, composition par groupe, prise en charge de la recherche LDAP, Limitation des télécopies indésirables grâce au filtrage par liste blanche
Gestion du papier	
Sources d'alimentation standard	Plateau multifonction de 150 feuilles avec fonction de contournement, bac de 550 feuilles en standard
Capacité d'entrée supplémentaire	bac d'alimentation de 550 feuilles en option
Capacité d'entrée maximale	1 250 feuilles
Module d'impression recto verso	Standard
Destination de sortie standard	Bac de 250 feuilles
Capacité de sortie maximale	250 feuilles
Bacs de sortie supplémentaires	Non disponibles
Types de supports, formats et grammages pris en charge	
Types de support pris en charge	Papier ordinaire (60 à 90 g/m^2), papier plus épais (91 à 105 g/m^2), papier plus épais (L) (106 à 163 g/m^2)/papier plus épais (H) (164 à 216 g/m^2), étiquette, enveloppe, carte postale, papier recyclé (jusqu'à 70 %), papier couché (L) (95 à 105 g/m^2)/papier couché (M) (106 à 163 g/m^2)/papier couché (H) (164 à 216 g/m^2)
Formats des supports	
Plateau multifonction de 150 feuilles	A4, B5, A5, US Letter, Executive, Folio, US Legal, Legal13 SEF/Legal14 SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL-SEF, C5 SEF, carte postale ; Dimensions personnalisées : largeur : 76,2 mm à 215,9 mm, longueur : 127 mm à 355,6 mm
Bacs d'alimentation et module recto verso de 550 feuilles standard et en option	A4, B5, A5, US Letter, Executive, Folio, US Legal, Legal13 SEF/Legal14 SEF ; Dimensions personnalisées : largeur : 148,5 mm à 215,9 mm ; longueur : 210 mm à 355,6 mm
Poids du support	*Bac multifonction* : densité de papier équivalent à du papier bond, 60 à 216 g/m^2, *Bac standard et en option* : densité de papier équivalent à du papier bond, 60 à 216 g/m^2
Zone imprimable maximale	207,9 mm x 347,6 mm
Options de mise en page	Orientation portrait ou paysage, copies multiples, impression recto verso, impression multipage (jusqu'à N pages), impression d'affiches, impression de brochures, filigranes, assemblage, formulaire, rotation

Imprimante laser couleur multifonction Dell C3765dnf

Connectivité	
Connectivité	Port client USB 2.0 (haut débit), port Ethernet (gigabits), port sans fil (pour dongle en option), port hôte USB (port hôte USB 2.0 intégré pour impression et numérisation USB directes)
Piles de protocole réseau sans fil	TCP/IP, IPv4/IPv6
Sécurité	WPA, TKIP ou AES, WEP – 64/128 bits, IEEE 802.1x (sans fil), PEAPv0 uniquement, WPA2 personnel, WPA2 Enterprise avec disque dur
Certifications	Logo WiFi, WPA 2.0 (personnel), WPS 2.0, WPA 2.0 Enterprise
Service d'annuaire et carnet d'adresses (pour mfp)	Active Directory, LDAP sécurisé avec Kerberos, LDAP Simple, LDAPS (LDAP sur SSL/TLS) avec disque dur, LDAP par Active Directory uniquement
Norme de conformité	802.11 b/g/n
Bandes	2,4 GHz
Mode de transfert de données	IEEE802.11n : 65 Mbit/s ; IEEE802.11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s ; IEEE802.11b : 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Type de périphérique	Adaptateur
Langues et polices d'impression	Langues d'impression : PCL 6, PostScript 3, XPS, PDF v1.6 (images JPEG2000-enhanced N et 3D non prises en charge) ; Polices : Émulation HP PCL® 6 : 80 polices à taille variable, 136 polices à taille variable PostScript® niveau 3
Systèmes d'exploitation clients	Microsoft® Windows® 7 (32/64 bits), (toutes les références SKU et tous les packages de service), Vista (32/64 bits) (Édition Familiale Basique, Édition Familiale Premium, Édition Intégrale, Professionnel), Windows Server® 2008 R1 et R2 (tous les packages de service), Windows® Server® 2003 XP 32 bits, 64 bits et Embedded (toutes les références SKU et tous les packages de service), Windows® Server® 2003 (tous les packages de service), environnement Windows® Cluster Server, Microsoft® Windows® Server® 2003 32/64 bits : Citrix Presentation Server™ 4.5, Microsoft® Windows® Server® 2003 32/64 bits : Citrix® XenApp™ 5.0, Microsoft® Windows® Server® 2008 32/64 bits : Citrix Presentation Server™ 4.5, Microsoft® Windows® Server® 2008 32/64 bits : Citrix® XenApp™ 5.0, Microsoft® Windows® Server® 2008 R2 : Citrix® XenApp™ 6.0 ; Mac OS 10.3.9 - 10.7 ; SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86), SUSE Linux Enterprise Desktop v. 10, Red Hat® Linux Enterprise Desktop 5 (x86) ; HP UX 11i v2 et versions ultérieures, Solaris™ 9, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 et 6 ; certification Novell YES, iPrint ; SAP R/3 version 4.6B et versions ultérieures
Systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® NT 4.0 SP6a, Windows 2000 SP2-4, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 64 bits, Windows Server 2008 32/64 bits, UNIX® (Solaris™ 10, HP-UX11i), Linux (Red Hat® Enterprise Linux ES 4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fuji), NetWare™ Ver. 3-6.5
Kit sans fil (Options : dongle sans fil et disque dur de 160 Go)	Sécurité de l'entreprise (WPA2 Enterprise, certificat numérique, chiffrement et effacement sécurisé du disque dur), WPA2 personnel, WPA, WEP
Protocoles de transport/réseau, standard	TCP/IP, IPv4/IPv6, Port 9100, LPD/LPR, FTP, SMB, IPP, IPP sur SSL (avec disque dur) WSD, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SNMP (v1, v2, v3), MIBv2 (compatible RFC1213), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour(mDNS), Telnet
Sécurité	
Sécurité au niveau de la gestion des tâches d'impression	Sortie d'impression sécurisée grâce à un code PIN à 4 chiffres, boîte aux lettres virtuelle, pilote de programmation de l'activation/désactivation des tâches d'impression : impression désactivée sur l'imprimante ; contrôle par le biais de la fonctionnalité EWS
Gestion de la sécurité du stockage	Chiffrement du disque dur avec AES 256 bits, effacement du disque dur (1x et 3x)
Transport réseau	HTTP, SSL/TLS, Ipsec(IKE V1), IPP sur SSL/TLS avec disque dur
Authentification réseau	SNMP V3, Kerberos/certificat numérique, autosigné, signé par une autorité de certification (avec disque dur), NTLM (ScanToSMB uniquement)
Chiffrement de données	IPsec(IKE)/clé prépartagée, IPsec(IKE)/signature numérique : disque dur requis, méthode de chiffrement : AES 256 bits
Gestion du contrôle d'accès	Oui (Administration du verrouillage du réseau, paramètres d'imprimante, rapports, verrouillage du panneau de commande, numérisation, télécopie et impression directe par le biais du port hôte USB)
Contrôle d'accès E/S	Contrôle de la télécopie/E/S (activation/désactivation), activation/désactivation du port E/S (USB, USB à l'avant), activation/désactivation des protocoles réseau, filtrage des adresses IP-EWS
Contrôle de l'impression couleur	Oui (impression via ColorTrack Pro v1.1)
Sécurité sans fil	WEP – 64/128 bits, WPA – TKIP ou AES, WPA2 personnel, WPA2 Enterprise -IEEE 802.1x (sans fil) – PEAP v0 avec disque dur
Authentification MFP	Verrouillage des fonctionnalités de copie/numérisation/impression avec un mot de passe commun pour le panneau de commande ; carnet d'adresses avec authentification d'utilisateur LDAP Kerberos
Sécurité de télécopie	Oui (réception de télécopie sécurisée)
Types et emplacements de verrouillage	Antivol Kensington pour l'imprimante et les accessoires (mémoire, clé sans fil et disque dur), antivol Kensington pour le bac d'alimentation principal, antivol Kensington pour le bac d'alimentation secondaire en option, (il est impossible d'appliquer un verrouillage pour le format de papier Legal)
Type de verrouillage et de chiffrement des chiffrement	Verrouillage électronique CRUM de la cartouche de toner et cartouche CMJN non interchangeable mécaniquement
Consommables	
Gestion du toner	L'utilitaire de commande de consommables Dell (Dell Supplies Ordering Utility) surveille intelligemment l'état du toner et avertit de façon proactive l'utilisateur avant qu'il ne soit à court de toner
Capacité de la cartouche de toner livrée[6]	3 000 pages en noir ; 3 000 pages en couleur (CMJ)
Capacité de la cartouche de toner livrée[6]	3 000 pages en noir ; 3 000 pages en couleur (CMJ)
Capacité de la cartouche de toner haute capacité[6]	7 000 pages en noir ; 5 000 pages en couleur (CMJ)
Capacité de la cartouche de toner ultra haute capacité[6]	11 000 pages en noir ; 9 000 pages en couleur (CMJ)
Autres consommables	Tambour d'imagerie pour 60 000 pages, conteneur de toner usagés 30 000 pages
Recyclage des cartouches de toner	Les cartouches de toner sont recyclables via le programme de recyclage Dell. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur le site dell.com/recycle.

Imprimante laser couleur multifonction Dell C3765dnf

Langue et certifications réglementaires	
Micrologiciel de l'imprimante et logiciel de pilote d'impression	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, néerlandais, danois, norvégien et suédois
Micrologiciel de l'imprimante et (manuel d'utilisation sur CD)	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, néerlandais, danois, norvégien et suédois
Certifications de sécurité	IEC/EN60950-1:2005 2e édition (International) ; EN60950-1:2006 2e édition IEC60825-1 (Laser) ; sigle CE (UE) ; cTUVus FDA/DHHS (21CFR, chapitre 1, sous-chapitre J) ; autres certifications de sécurité exigées par chaque pays.
Certifications EMC	Sigle CE (pays de l'UE) EMC/norme de sécurité : EN55022:2006 + A1:2007 Classe B ; EN61000-3-2:2006 + A:2009 + A2:2009 Classe A, EN 61000-3-3:2008, EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 ; FCC CFR titre 47, partie 15, classe B (É.-U.) ; ICES-003, Publication 4 (Canada)
Respect de l'environnement et autres certifications et conformités[7,8]	ErP Lot 6 Niveau 1 (2010), Niveau 2 (2013), ErP Lot 4 Niveau 1 (2010), Niveau 2 (2012), GS Mark (Allemagne), conformité à la norme RoHS[7], Certifiés Energy Star[8], Blue Angel (Allemagne), WEEE, WHQL, Citrix, SAP, NovellYES, USB IF, logo WiFi
Gestion des imprimantes	Outil Web de configuration d'imprimante Dell, utilitaire de commande de consommables Dell (Dell Supplies Ordering Utility), spécifications MIB standard pour imprimantes, spécifications MIB privées de Dell v0.85, Dell ColorTrack Professional v1.1
Options de garantie et de services	
Service standard[5]	Service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant un diagnostic à distance pendant 1 an
Options de service	Options de service extensibles jusqu'à 4 ans
Caractéristiques physiques	
Dimensions et poids de l'imprimante (L x P x H)	*Imprimante :* 439 mm x 485 mm x 379 mm *Avec emballage :* 570 mm x 686 mm x 526 mm *Imprimante :* 25,6 kg ; *Avec emballage :* 30,5 kg
Bac de 550 feuilles avec dimensions et poids de feuilles A4	*Bac de 550 feuilles* avec des feuilles A4 - 80 g/m², hauteur de pile 59,4 mm : Unité (mm) : 439 x 485 x 138 (L x P x H), 2,60 kg Boîtier (mm) : 590 x 544 x 241 (L x P x H), 5,20 kg
Environnement d'utilisation	Température : 5 à 32 °C ; Humidité relative : 15 à 85 % HR, sans condensation ; Altitude : ≤ 3 100 m au-dessus du niveau de la mer.
Stockage	*Emballé :* Température : 0 à 35 °C ; Humidité relative : 15 à 8 % HR ; Altitude : 3 100 m au-dessus du niveau de la mer.
Acoustique[9]	
Impression (mode recto)	Pression acoustique, Poste de l'opérateur (LpAm) : 53 dB (Réf.) Volume sonore (LWAd), valeur déclarée : 7,15 B couleur, 6,95 B monochrome
Mode pause	Pression acoustique, poste de l'opérateur (LpAm) : 27 dB (Réf.) Volume sonore (LWAd), valeur déclarée : 4,69 B
Caractéristiques électriques	
Tension	
Modèles 230 V c.a.	220 à 240 V c.a. ± 10 %, 50 ± 3 Hz/60 ± 3 Hz nominale
Consommation électrique (Conforme à la norme Energy Star®)[8]	Impression continue : 750 W ; Mode pause : 82 W ; Mode d'économie d'énergie : *Veille :* 19,5 W, *Veille prolongée :* 5,5 W ; *Éteint :* 0 W
Consommation énergétique standard[10]	3,1 kWh/semaine (TEC 230 V/120 V)
Consommation électrique maximale	3 A ou moins à 220 V
Options d'économie d'énergie	Définies par l'utilisateur, de 5 à 60 minutes (la valeur par défaut est de 6 minutes.)
Contenu de la boîte	Imprimante Dell C3765dnf, cartouches d'encre noir, cyan, magenta et jaune fournies par Dell (rendement de 3 000 pages[6], carte de référence, fiche technique Blue Angel (Europe uniquement), fiche technique sur les consignes de sécurité, CD contenant les pilotes et les utilitaires, guide d'information sur le produit, câble RJ11, fiche de terminaison pour télécopieur (Europe uniquement), cordon d'alimentation

[1] L'imprimante et l'appareil mobile doivent être connectés au même réseau sans fil.
[2] Mesurée conformément à la méthodologie ISO IEC 27434/35. La vitesse d'impression réelle peut varier selon la configuration du système, l'application logicielle et la complexité du document.
[3] Inclus une connexion au service Cloud PaperPort Anywhere avec des applications mobiles gratuites.
[4] Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à : Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Royaume-Uni ou rendez-vous sur le site www.dell.com/warranty. Pour obtenir des informations sur la garantie dans d'autres pays, consultez le site www.dell.com/servicecontracts et sélectionnez le pays de votre choix. Ce service peut être fourni par un tiers. Si nécessaire, un technicien sera envoyé sur place une fois le diagnostic effectué par téléphone. Ce service est sujet à la disponibilité des pièces, aux restrictions géographiques et aux termes du contrat de service. La rapidité d'exécution de cette intervention dépend de l'heure à laquelle vous avez appelé Dell. L'unité défectueuse doit être renvoyée. Les pièces de remplacement peuvent être des pièces remises à neuf.
[5] La disponibilité et les conditions des services Dell peuvent varier selon les zones géographiques. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions.
[6] Rendement du toner basé sur les tests effectués en conformité avec les normes ISO/IEC 19798. Le rendement dépend de l'utilisation et des conditions environnementales.
[7] Répond aux exigences de la directive européenne RoHS (Restrictions d'utilisation des substances dangereuses) du 27 janvier 2003
[8] Pour obtenir des informations sur l'efficacité énergétique des produits certifiés Energy Star, consultez le site : http://www.energystar.gov.
[9] Tests conformes à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Acoustique : valeurs déclarées d'émission acoustique des appareils informatiques et de bureau
[10] Pour les détails du calcul de la valeur de la consommation énergétique standard, consultez le site : http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

© 2012 Dell Corporation Limited. Dell, le logo Dell et le système Dell de gestion du toner (Dell Toner Management System) sont des marques déposées ou des marques commerciales de Dell Inc. D'autres marques commerciales ou noms de produits peuvent apparaître dans le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et noms ou à leurs produits. Dell renonce à tout intérêt propriétaire sur les marques et noms de produits autres que les siens. Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation. Dell S.A. Capital: 1 676 939 €. 1 Rond Point Benjamin Franklin - 34938 Montpellier Cedex 9 - France. N° 351 528 229 RCS Montpellier - APE 518 G. — C3765dnf FR

v. 1 06/2012
Informations provenant des annonces nº G12001916 et G12001963

La disponibilité des produits varie en fonction du pays. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Dell.